



ULTRA[®]

GRUPO ULTRA

2020
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
2022



www.alarmasultra.com



SEGURIDAD PARA TU VEHÍCULO.



ULTRA, marca pionera en el desarrollo de sistemas electrónicos de seguridad; dedicada durante más de 38 años a la innovación y el servicio para el sector automotriz en Latino América.

Nuestro objetivo principal es mantener nuestro liderazgo contando con productos novedosos y de excelente calidad, un equipo humano idóneo y altamente comprometido para garantizar nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes.

Contamos con una red de distribuidores que nos permite brindar un completo servicio técnico y de postventa, ofreciendo la solidez y el respaldo que siempre ha caracterizado a la marca **ULTRA**.

ULTRA

AUTOMÓVILES

LÍNEA LÍNEA LÍNEA LÍNEA

AUTOMÓVILES

AUTOMÓVILES



LIN LÍNEA LÍNEA

AUTOMÓVILES

GPS Mosat Pro VEHÍCULOS



Máxima
seguridad para
cualquier vehículo



Ref: 3785

MOSAT PRO
GRUPO ULTRA

- ▶ Dispositivo de rastreo GPS de tamaño compacto, protección a la intemperie (IP65) y excelente manejo de energía que permite su uso en vehículos, motos o bicicleta eléctrica.

Características Principales

- Comandos: Posición actual, inmovilizar, quitar inmovilizar, ajuste de sensibilidad del sensor de movimiento.
- Eventos: Motor encendido / apagado, inmovilización, pánico remolque y desconexión de batería.
- Histórico de notificaciones y de Ruta.
- Compartir ubicación.
- Servicio en apoyo de recuperación 7x24 en caso de robo, en el territorio colombiano.
- Salida negativa para manejar relevo de inmovilización.

Especificaciones Técnicas

- Antenas GSM/GPS internas.
- Modem GSM con frecuencias: 850/900/1800/1900 Mhz
- Voltaje de operación: 9 - 90 VDC
- Resistencia a la Intemperie: Estándar IP65 resistente al agua y polvo*
- Largo: 8 cms / Ancho: 4.3 cms / Espesor: 1.3 cms.
- Batería de respaldo duración aproximada de 6 horas.
- Salida negativa para manejar relevo de inmovilización.
- Botón de pánico opcional.
- Red celular 2G
- Homologado por la CRC.



*Los Planes de servicio a contratar se realizan a través de nuestra aplicación APP una vez se instala el equipo.

Plan ORO

Incluye el servicio por **30 días**

COP \$18.000

IVA INCLUIDO

Plan BRONCE

Incluye el servicio por **90 días**

COP \$52.000

IVA INCLUIDO

Plan DIAMANTE

Incluye el servicio por **180 días**

COP \$97.000

IVA INCLUIDO

*Estos planes NO incluyen el valor del equipo GPS ni la instalación, los cuales se deben adquirir e instalar a través de nuestra amplia Red de instaladores y distribuidores

ULTRA

www.alarmasultra.com

Monitoreo del
vehículo en
tiempo real

Alarma Vehículo UT5000 DOBLE VÍA



Ref: L132



► Sistema de seguridad para vehículos con monitoreo en tiempo real, que envía señales de alarma al control remoto a distancias de hasta 400 metros.

Características Principales

- Monitoreo del vehículo en tiempo real.
- Distancia de transmisión del vehículo al control remoto de hasta 400 metros.
- Indicador LCD en el control remoto que informa los eventos del vehículo.
- Manejo Inteligente de la apertura de baúl y de seguros eléctricos.
- Opción de manejo de bloqueo inteligente sin módulo adicional.
- Salida auxiliar programable.
- Activación automática programable.
- Rearmado programable.
- Aprendizaje de controles.
- Manejo de seguros desde el módulo con pulsador.*
- Eliminación temporal del sensor de golpe y/o señal de vidrios.
- Memoria de disparo.
- Fácil programación de funciones por control remoto.
- Funciones de búsqueda y valet.
- Apagado del vehículo por puerta del conductor programable.
- Inmovilizador programable.
- Activación automática.
- Operación manual del sistema.
- Memoria de funciones.
- Salida de vidrios con función de seguridad.
- Función de cajuela eléctrica con relevo interno.



*Batería recargable
► Ref. L132



*Batería AAA
► Ref. L125

Pantalla LCD en el control remoto que informa los eventos del vehículo.

19 funciones programables.

Inmovilizador programable.

Distancia de transmisión de hasta 400m del carro al control.

*Accesorios NO incluidos en la alarma - Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

Alarma Vehículo UT5100 PRO

Sistema
Anti-aterco por
Proximidad
*Opcional



Transmisor de proximidad

* opcional no incluido en el producto



Ref: 4388

- ▶ Nueva evolución de producto con apagado de motor por proximidad y con avanzado sistema "Code Hopping" anti-clonación.



▶ Ref. 4225



▶ Ref. 4325



▶ Ref. 4437



▶ Ref. 4373



▶ Ref. 4207

Características Principales

- Con apagado de motor por proximidad (Opcional).
- Controles remoto anticlonación.
- Entrada de pulsador manual para manejo inteligente de baúl eléctrico.
- Salida multipropósito para bloqueo inteligente o sun-roof.
- Función valet desde el control remoto y pulsador manual.
- Salida auxiliar con tiempo programable.
- Apagado inteligente.
- Aprendizaje de controles.
- Función de pánico.
- Eliminación temporal del sensor de golpes.
- Opción de no subir momentáneamente los vidrios eléctricos al activar el sistema.
- Memoria de disparo.
- Programación de funciones por control remoto.
- 21 funciones programables.
- Apertura de baúl eléctrico desde el control remoto.
- Eliminación temporal de los tonos de confirmación.
- Función de búsqueda.
- Activación automática y rearmado programable.
- Operación manual del sistema.
- Función antiaterco por puerta del conductor programable.
- Entrada de pedal de freno para servicio de seguros.

*Accesorios NO incluidos en la alarma - Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

Control remoto
anti-clonación

Alarma Vehículo UT4100



Ref: 4005



► Nuestro exclusivo sistema de alarma ofrece las ventajas en seguridad e innovación, con la mejor relación precio / beneficio del mercado.

Características Principales

- Controles remoto anti-clonación.
- Servicio de seguros con señal de freno.
- Aviso de puertas abiertas con luces.
- Tiempo programable para auto-armado y rearmado.
- Apagado de motor programable.
- Memoria de funciones.
- Activación automática programable.
- Rearmado automático programable.
- Aprendizaje de controles.
- Operación manual del sistema.
- Salida auxiliar programable.
- Función de búsqueda.
- Función de inmovilizador.
- Función valet.
- 20 Funciones programables.
- Eliminación temporal del sensor de golpes.
- Opción de no subir momentáneamente los vidrios al activar el sistema.
- Función antiatraco por puerta del conductor.

► Ref. 4005



► Ref. 4006



* opcional control
tipo navaja

Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad



Controles remoto con
avanzada tecnología
anti-clonación.



Servicio de seguros con
señal de freno.



Aviso de puerta
abierta con luces.



Memoria de funciones.

*Accesorios NO incluidos en la alarma - Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

Control remoto
anti-clonación

Alarma Vehículo UT4200



Ref: 2933

► Nuestro exclusivo sistema de alarma ofrece las ventajas en seguridad e innovación, con la mejor relación precio / beneficio del mercado.

Características Principales

- Controles remoto anti-clonación.
- Servicio de seguros con señal de freno.
- Aviso de puertas abiertas con luces.
- Tiempo programable para auto-armado y rearmado.
- Apagado de motor programable.
- Memoria de funciones.
- Activación automática programable.
- Rearmado automático programable.
- Aprendizaje de controles.
- Operación manual del sistema.
- Salida auxiliar programable.
- Función de búsqueda.
- Función de inmovilizador.
- Función valet.
- 19 Funciones programables.
- Eliminación temporal del sensor de golpes.
- Opción de no subir momentáneamente los vidrios al activar el sistema.
- Función antiatraco por puerta del conductor.

► Ref. 4007



Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad



Controles remoto con
avanzada tecnología
anti-clonación.



Servicio de seguros con
señal de freno.



Aviso de puerta
abierta con luces.



Memoria de funciones.


*Accesorios NO incluidos en la alarma - Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

Alarma Vehículo TRF PRO +

16 opciones de
sonidos de alarma
programables



- Nuestra tecnología TRF, permite integrar el sistema de alarma con los vehículos que cuentan con sistema de telecomando original permitiendo al usuario el uso de un solo control. También permite integrar controles ULTRA de acuerdo a la necesidad del cliente, los cuales funcionan simultáneamente con los sistemas originales.

*Fotos de referencia



Características Principales

- 16 opciones de sonidos de alarma programables.
- Salida independiente para manejar Sunroof.
- Se adapta al sistema de telecomando original del vehículo.
- Permite adicionar controles remoto para operar el sistema sin tener que contar con el telecomando original.*
- Funciones programables de acuerdo al tipo de vehículo.
- Funciones de rearmado y activación automática programables.
- Tiempo de retardo de disparo por puertas programable.
- Función valet desde el pulsador manual o del control remoto.*
- Manejo de módulo de vidrios eléctricos.*
- Función inmovilizador y apagado por puerta del conductor.
- Inmovilización del vehículo desde el control remoto.*
- Servicio de seguros programable para colocar o quitar seguros automáticamente.
- Salida auxiliar programable.
- Manejo por luces o microswitch del vehículo.
- Desactivación de emergencia.
- Programación de funciones con el pulsador manual o con el control remoto.*
- Salida dedicada para manejar el claxon del vehículo.



16 opciones de sonidos de alarma programables



Opción de control remoto adicional



Salida independiente para manejar Sunroof



Receptor RF interno

*Control remoto adicional no incluido.

ULTRA

www.alarmasultra.com

19 funciones programables

Alarma Vehículo UT5000A 24VDC



Ref: 2726



19

19 funciones programables.



Manejo de baúl eléctrico desde el control remoto o desde un pulsador por medio de la alarma.



Activación automática programable.

Características Principales

- Opción de detener la subida de vidrios desde el control remoto (solo con módulos de vidrios ULTRA).
- Manejo inteligente de bloqueo central y baúl eléctricos a través de relevos internos.
- Señal disponible para manejo de bloqueo inteligente (permite desbloquear solo la puerta del conductor).
- Sirena 6 tonos.
- Apertura del baúl desde el control remoto.
- Manejo inteligente de los seguros utilizando un pulsador adicional, para subir y bajar los seguros del vehículo. (Aplica para vehículos sin el sistema original).
- Apagado de motor programable, de acuerdo a la solicitud del usuario: Inteligente / Inmediato.
- Funciones de pánico y para alertar posibles intrusiones. Y búsqueda, para hallar el vehículo en lugares oscuros o de difícil visualización.
- Opción de activación sin subir los vidrios eléctricos que facilita dejar mascotas dentro del vehículo.
- Función programable de apagado del vehículo por puerta del conductor, para personal que trabaja transportando público y tiene riesgo de atracos o robos de vehículo.
- Activación automática programable, en caso de olvido la alarma se activa automáticamente.
- Operación manual del sistema, en caso de pérdida o daños de los controles remotos, la alarma se puede manejar en sus funciones básicas utilizando el pulsador escondido y la llave de encendido.


**Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad*

ULTRA

www.alarmasultra.com


Sistema de DVR con Cámara y SENSOR DE REVERSA SN5000DVR

Video Grabación
Digital



- Nuestro sistema de espejo retrovisor de sobreponer integra una Video Grabadora Digital de dos canales (cámara trasera y delantera), sensores y cámara de reversa, para un total control y seguridad en todos tus recorridos.

**sensores pequeños de 4 puntos*



Sensores de reversa
Cámara

Características Principales

SENSOR DE REVERSA

- Sensores de reversa de 4 puntos.
- Diseño discreto con diámetro 22mm.
- Distancia de detección para sensores: 0.3 - 1.8m.

DVR (SISTEMA DE GRABACIÓN)

- Iniciar la grabación al encender el vehículo.
- Grabación de ambas cámaras.
- Resolución desde VGA hasta HD.
- Ciclos de grabación 1min,2min,3min,5min.
- Opciones configurables.

INTERFAZ

- Pantalla de 4.3 pulgadas TFT-LCD, monitor a color.
- Soporta memoria MICRO SD (Max 32GB).
- Alimentación: DC 12V.
- Micrófono incorporado en el espejo.



Grabación de ambas cámaras
(Delantera y trasera)

**Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad*

ULTRA

www.alarmasultra.com

Con display
LED

Sensor de Reversa SN2000 TIPO ESPEJO




- ▶ Sistema compuesto por 4 sensores ultrasónicos, un monitor digital de espejo para sobreponer sobre el espejo retrovisor original del vehículo y módulo central. Este sistema detecta la distancia existente entre el automóvil y los obstáculos que hay detrás de éste, a través de los sensores ultrasónicos instalados en el bumper trasero. Al accionar la reversa, el sistema se activa detectando la distancia entre el automóvil y los obstáculos que hay detrás de éste.

Características Principales

- Señales audibles, pitidos lentos o rápidos de acuerdo a la posición del obstáculo.
- Distancia en centímetros a la cual se encuentra el vehículo del obstáculo con imagen en tiempo real generada por la cámara.
- El sistema empieza a operar cuando se selecciona la marcha en reversa del vehículo.
- Se muestra la distancia en metros y ubicación aproximada (izquierda y derecha) del obstáculo.
- La información recolectada por los sensores se envía a una unidad de control que gestiona los datos y los convierte en una señal acústica o visible que se muestra en el espejo retrovisor y su respectiva ubicación.
- Monitor tipo espejo retrovisor para sobreponer sobre el original del vehículo.
- Excelente desempeño en ambientes de lluvia, niebla o nieve.

Ubicación de sensores



*Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

Especificaciones Técnicas

- Incluye 4 sensores ultrasónicos de inserción.
- Indicador sonoro con tres opciones de volumen: fuerte, medio o apagado
- Voltaje de funcionamiento: DC 12V
- Corriente: 20 mA-200mA
- Distancia de detención: 0.3 - 1.1m
- Frecuencia ultrasónica: 40 KHz



*sensores pequeños de 19 mm de diámetro

ULTRA

www.alarmasultra.com

Dispositivo de Grabación para VEHÍCULOS DVR ULT-1088

con
cámara

Nuevo
producto



Ref: 3902



Sensor de
movimiento



Cámara



Reproductor



Graba
audio



Sobreescritura



Touch Screen



Display de 10,88"

Dispositivo de grabación para vehículos con full display HD de 10,88" y Touch Screen.

Características y/o funcionalidades principales

- Sobreponer el DVR en el espejo original del vehículo.
- Asegurar con los soportes elásticos.
- Llevar el cable hasta el conector de la cigarrera.
- Ubicar la cámara de reversa o secundaria en el sitio que desee.
- Llevar el cableado hasta el DVR y conectar.
- Formateo SD: Borrar todos los videos/fotos de la memoria.
- Apagado automático de la pantalla. (10S,30S,1M).
- Monitoreo de parqueo: Inicia a grabar al detectar movimiento en el vehículo.
- Ajustar el volumen del DVR.
- Restaurar a parámetros de fábrica.
- Información del dispositivo

Especificaciones Técnicas

- Display de 10,88" touch screen.
- Grabación en calidad 2K.
- Grabación de 2 canales.
- Visión Nocturna.
- Ángulo de grabación de 150°.
- Vista automática al accionar la reversa.
- Protección de video inteligente en caso de accidente.
- Monitoreo en modo Parking.
- Capacidad de Almacenamiento (Hasta 64GB). *Tarjeta Micro SD no incluida.
- Resolución cámara delantera 2K.
- Resolución cámara trasera 1,080P.


*Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

con
cámara

Dispositivo de Grabación DVR SN-9000



- SN9000DVR Tipo espejo con cámara a color y visión nocturna. DVR Grabación de Seguridad Con Función Dual o Sencilla Está compuesto por un monitor digital de espejo con display, dos entradas de Video, una cámara de video a color y un módulo central. Este sistema permite observar y grabar la imagen presente en la parte trasera del vehículo y adicionalmente y ver los obstáculos que hay detrás de éste.



Sensor de movimiento



Cámara



Reproductor



Graba audio



Sobreescritura



GPS opcional



Display HD de 9.66"



Touch Screen

Características Principales

- Grabación de forma automática al encender el vehículo.
- Grabación de videos por sensor de movimiento.
- Captura de fotografías.
- Indicadores de estado.
- Protector de pantalla.
- Cámara de reversa.
- Visualización de cámaras en pantalla.
- Apagado automático.

Especificaciones Técnicas

- Espejo con cámara.
- Cámara para reversa con cableado.
- Adaptador de voltaje tipo cigarrera.
- Soportes elásticos para espejo.



*Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

Dispositivo de Grabación para VEHÍCULOS DVR ULT-801

con
cámara



Grabación de forma automática al encender el vehículo. La función principal del sistema DVR es monitorear los trayectos realizados en el vehículo mediante videos de alta resolución, debido al formato de resolución amplio que maneja el sistema, permite grabar videos por ciclos de 1, 2, 3 minutos, para manipular de manera más rápida los archivos.



Ángulo de lente 170°



Amplio rango dinámico



Sensor de movimiento



Reproductor



Cámara



Display de 3.16"

Características Principales

**Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad*

Grabación de videos por sensor de movimiento:

El sistema cuenta con un sensor de movimiento de sensibilidad ajustable, el cual funciona con el vehículo apagado o encendido. Si el vehículo está encendido y se mueve, el sistema de forma automática iniciará a grabar al detectar movimiento en el vehículo. En cambio, si el vehículo está apagado y se detecta movimiento, el sistema de forma automática se encenderá e iniciará la grabación.

- **Protector de pantalla:**

El sistema cuenta con la función de protector de pantalla, el cual nos permite apagar la pantalla de forma automática e igualmente se continuará grabando el trayecto.

- **Apagado automático:**

El sistema nos permite elegir entre 3, 5, 10 minutos para la ejecución del apagado automático.

- **Captura de fotografías:**

El sistema permite capturar fotografías en cualquier momento, almacenando dichas fotografías con la resolución configurada.

- **Indicadores de estado:**

En la pantalla del sistema encontramos varios indicadores para tener conocimiento de la configuración y estado del sistema.

Sistema de Reversa CON DISPLAY TIPO LED

Sensores
clásicos



LED SN-230



LED SNS-018

- ▶ Sistema compuesto por 4 sensores ultrasónicos, un display LED y un módulo central. **Estos sistemas detectan el espacio disponible existente entre el automóvil y los obstáculos que hay detrás de este**, enviando señales sonoras e informando en el display la distancia que se recibe a través de los sensores ultrasónicos instalados en el bumper trasero.



Características Principales

- Señales audibles, pitidos lentos o rápidos de acuerdo a la posición del obstáculo.
- El sistema empieza a operar cuando se selecciona la marcha en reversa del vehículo.
- La información recolectada por los sensores, se envía al módulo en que se encuentran los leds y que muestra su respectiva ubicación frente al obstáculo en el encendido de los leds del lado derecho e izquierdo.
- Excelente desempeño en ambiente de lluvia, niebla o nieve.

Especificaciones Técnicas

- Incluye 4 sensores ultrasónicos de inserción.
- Display tipo LED con 4 diferentes colores.
- Voltaje de funcionamiento: 12VDC
- Rango de operación: DC 10-16V
- Corriente: 20mA-200mA
- Distancia de detención: 0,3 - 1.1m
- Frecuencia ultrasónica: 40KHZ



*sensores pequeños de 19 mm de diámetro

*Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

Tu dispositivo
de confianza

Iniciador de Baterías Portátil

SJ12K

Ref: 9000



Nuevo
producto



6 Meses de
Garantía
Con el respaldo
ULTRA

Dispositivo iniciador de batería ideal para encender tu vehículo. Con este dispositivo, podrás viajar de manera mas tranquila ya que es portable y fácil de usar. También lo puedes utilizar para cargar Computadores, Ipod, Iphone y tabletas.

Compatible para:



Laptop



Celulares



MP3/MP4



Cámara



Motos



Autos



Camionetas

Especificaciones Técnicas

- Capacidad de batería: 12000mAh = 3.7V
- Capacidad nominal: 44.4Wh
- Salida para iniciar: 12V=450A
- Pico de salida: 12V=900A
- Salida USB 1: 5V=2.1A
- Salida USB 2: 5V=2.4A 9V=2A 12V=1.5A
- Voltaje de carga: 5V=2A
- Temperatura de descarga: -20°C ~ + 60°C
- Temperatura de carga: 0°C ~ + 40°C



Iniciador de
vehículo



Power
bank



Arranque
en frío



3 modos
de luz



Vehículos
12V

Características Principales

Modos de uso:

- Iniciar el vehículo.
- Carga del iniciador.
- Utilizar como power bank.
- Modo linterna.

* CONSULTE NUESTRA POLITICAS DE SOPORTE TECNICO Y DE GARANTIAS- ASPECTOS LEGALES Y TERMINOS DE GARANTIA

* Accesorios para Moto, Intercom, Luces LED, Luz de casco, TPMS (Sensor de presión de llantas para Moto, iniciador de baterías: 6 MESES DE GARANTÍA.

ULTRA

www.alarmasultra.com

Con cámara
a color

Inflador de Neumáticos Portátil P08



► **Herramienta indispensable en tu vehículo.** Ideal para inflar los neumáticos de automóviles, llantas de bicicleta, balones, balsas inflables, colchones de aire y más.

Características Principales

- Inflado rápido y potente
- **Infle un neumático en solo 6 minutos** (@2,5 Bar/ 36 Psi).
- Se pueden inflar hasta 8,3 Bar/120 Psi
- Batería de litio de alta capacidad integrada de 6000 mAh. Puede inflar 3 neumáticos de coche estándar 195/60/R15 de forma continua.
- Salida USB tipo C de 5V/2A.
- Cuatro valores de presión de aire preestablecidos ajustables con función de inflado de parada automática.
- Inflado multipropósito.
- Manómetro de pantalla digital de alta precisión de 0,01 Bar / 1 Psi. 3 boquillas adicionales disponibles, **puede inflar:** autos, bicicletas, motocicletas, pelotas, etc.
- Iluminación LED blanca de emergencia – iluminación y S.O.S
- Unidad de presión ajustable (PSI, BAR, KPA, KG/CM2).
- Modos de inflación inteligentes: automóviles, bicicletas, motocicletas, pelotas.

Especificaciones Técnicas

- Capacidad de la batería incorporada: 6000 mAh
- Temperatura de almacenamiento: -30°C~+70°C / -22°F ~ + 158°F
- Presión máxima inflable: 8.3 Bar / 120 Psi
- Tasa de inflación: 0~2.5 Bar / 36 Psi ≤ 6 minutos @ 195/60/R15 neumático
- Precisión de presión: ± 0.1 Bar / ± 2 Psi (Inflación) ± 0.01 Bar / ± 1 Psi (Monitor)
- Longitud de la manguera de aire: 24 cm
- Peso: 0.48 kg
- Entrada USB tipo C: 5 V / 2 A
- Salida USB tipo C: 5 V / 2.1 A

*Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

Con cámara
a color

Inflador de Neumáticos Portátil SP1



*Accesorios incluidos

*Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

2en1

+ Inflador de neumáticos
JumpStarter



- **Herramienta indispensable en tu vehículo.** Ideal para inflar los neumáticos de automóviles, llantas de bicicleta, balones, balsas inflables, colchones de aire y más.

Características Principales

- Diseño 2 en 1, inflador de neumáticos + arrancador de batería.
- Inflado rápido y potente.
- Infle un neumático en solo 6 minutos (@2,5 Bar/ 36 Psi).
- Se pueden inflar hasta 8,3 Bar/120 Psi.
- Arrancador más potente y seguro
- Corriente de arranque máxima de 600A.
- Puede arrancar vehículos con motores de gasolina de 5.0L/diésel de 3.0L.
- Protecciones contra sobretensión, sobrecorriente, baja tensión, cortocircuito, sobrecalentamiento y carga inversa.
- Salida USB tipo C de 5V/2A
- Modos de inflación inteligentes: automóviles, bicicletas, motocicletas, pelotas.
- Cuatro valores de presión de aire preestablecidos ajustables con función de inflado de parada automática.
- Batería de litio de alta capacidad integrada de 8800 mAh
- Puede inflar 5 neumáticos de coche estándar 195/60/R15 de forma continua.
- Cuatro valores de presión de aire preestablecidos ajustables con función de inflado de parada automática.
- Manómetro de pantalla digital de alta precisión de 0,01 Bar / 1 Psi
- Inflado multipropósito
- 3 boquillas adicionales disponibles, pueden inflar autos, bicicletas, motocicletas, pelotas, etc.
- Iluminación LED blanca de emergencia –
- Iluminación y S.O.S Unidad de presión ajustable (PSI, BAR, KPA, KG/CM2)

Especificaciones Técnicas

- Capacidad de la batería incorporada: 8800 mAh
- Entrada tipo C: 5 V / 2 A
- Salida USB-A: 5 V / 2,1 A
- Inicio actual: 300A @ 3 seg.
- 600A a corriente máxima
- Temperatura de almacenamiento: -30°C~+70°C / -22°F ~ + 158°F
- Presión máxima inflable: 8,3 Bar / 120 Psi
- Tasa de inflación: 0~2.5Bar/ 36 Psi ≤ 6minutos @ neumático 195/60/R15
- Precisión de presión: ± 0,1 Bar / ± 2 Psi (Inflado)
± 0,01 Bar / ± 1 Psi (Pantalla)
- Longitud de la manguera de aire: 24 cm
- Peso: 0,66 kg

ULTRA

www.alarmasultra.com

Con cámara
a color

Sensores de Reversa con Cámara a Color SN5000 RAD CON CÁMARA




► Sensor de reversa **con cámara a color** para radio con pantalla.

Ref: 3830

Características Principales

- Alta calidad.
- Visión nocturna.
- Resistente al agua.
- Ángulo de visión de 120°.
- Combina diseño y alta tecnología.
- Diseño discreto con diámetro de 19mm.

Ubicación de sensores



SENSORES DE REVERSA

- Sensores de reversa de 4 puntos.
- Diseño discreto con diámetro de 1.85 mm.
- Distancia de detección para sensores: 0.3 - 1.2m.

Módulo



Cámara



*Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

Sensores de Reversa con Cámara SN5000 B

Con cámara
a color



- ▶ Sensor de reversa **SN5000B** tipo espejo con cámara a color y visión nocturna.

Características Principales

INTERFAZ

- Pantalla de 4.3 pulgadas TFT-LCD, monitor a color.
- Switch auto seleccionable PAL/NTSC.
- Entrada de video: Dos entradas de video v1, v2.
- Alimentación: DC 12V +- 10%.

CÁMARA DE REVERSA

- Alta calidad.
- Visión Nocturna
- Resistente al agua.
- Ángulo de visión de 120
- Combina diseño y alta tecnología.
- Diseño discreto con diámetro de 19mm.

SENSORES DE REVERSA

- Sensores de reversa de 4 puntos.
- Diseño discreto con diámetro de 18.5 mm.
- Distancia de detección para sensores: 0.3 -1.2 m.



**Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad*

ULTRA

www.alarmasultra.com

Compatible para
sistemas de
alarmas ULTRA.

Módulos ELEVAVIDRIOS

Módulo Elevavidrios 507



- ▶ Módulo que permite conectar los elevavidrios eléctricos del vehículo con la alarma de forma que al activar el sistema también suban los vidrios eléctricos automáticamente.

Características principales

- Sirve como interfase entre la alarma y los vidrios eléctricos.
- Compatible para sistemas de alarmas ULTRA.
- Cada módulo puede controlar hasta dos vidrios eléctricos, subiéndolos en forma simultánea.

Características Principales

- La detección inteligente del módulo hace que el vidrio se detenga al llegar al tope o después de 10 segundos.
- Señales de activación positivas o negativas.
- Subida Inteligente: Sube automáticamente un vidrio al detectar la doble pulsación de un interruptor de vidrios.
- Modos de subida secuencial.
- Función seguridad vidrios: Permite detener la subida de vidrios si se presiona un botón desde la alarma Ultra (Disponible en los módulos inteligentes)
- Compatibilidad de instalación directa con módulos de bloqueo sin necesidad de instalar alarmas.
- Subida de vidrios seleccionable, para vehículos que necesitan subir por (+ / -).
- Salida adicional para alimentar la switchera.

Módulo Elevavidrios UT-808 2P/4P



**Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad*

Módulos Elevavidrios 24V PARA CAMIONES

Compatible para
sistemas de
alarmas ULTRA.



- ▶ Módulo que conecta los vidrios eléctricos del vehículo con la alarma o el bloqueo central. Al activar cualquiera de las dos opciones suben los vidrios eléctricos y al desactivar el bloqueo central puede detener la acción de subir los vidrios. Controla la subida de vidrios de forma automática teniendo en cuenta el fin del recorrido del vidrio, la secuencia de subida y la compatibilidad con los modelos de alarmas actuales.

Características Principales

- Módulo elevavidrios para camiones.
- Sirve como interfase entre la alarma* y los vidrios eléctricos*.
- Compatible con cualquier sistema de alarma para vehículos.
- Cada módulo puede controlar hasta 2 vidrios eléctricos.
- Voltaje de operación 24V.
- Señal de activación (+/-).



Módulo Elevavidrios UT - 809 - 2P 24V



*Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

Para vehículos
con batería 12V

Alzavidrios ELÉCTRICO UNIVERSAL

Los alzavidrios eléctricos de Ultra permiten transformar los vidrios de manija en vidrios con subida y bajada motorizada a través de los switches de la puerta.



Alzavidrios 2P



Alzavidrios 4P



Características Principales

- Sistema universal para 2 y 4 vidrios.
- Para vehículos con batería de 12 V.
- 2 Switches para el manejo de los vidrios.
- Operación silenciosa y rápida.
- Motores de alto rendimiento.
- Doble guayacerrada para mayor resistencia y durabilidad.
- Subida de vidrios seleccionable, para vehículos que necesitan subir por (+ / -).
- Salida adicional para alimentar la switchera.
- Opción adicional solo para vidrios traseros.

Temporizador TURBO NV

Disponible en
versiones de
12V y 24V



- ▶ Avanzado sistema de apagado temporizado automático para vehículos turbo de alimentación diésel, protegiendo y alargando la vida del motor.


Características Principales

- Operación con freno de mano, para mayor seguridad.
- Compatible con el manejo de alarmas ULTRA mientras está funcionando el TEMPORIZADOR TURBO.
- Detección inteligente de motor encendido para asegurar siempre el funcionamiento del TEMPORIZADOR TURBO.
- Cancelación del funcionamiento del temporizador turbo con el freno de mano.
- Display que muestra el voltaje del sistema o el tiempo de apagado.
- Disponible en versiones de 12V y 24VDC.
- Programación del voltaje de activación.



Bloqueo Central de Seguros

- ▶ El Bloqueo Central permite cerrar y abrir todas las puertas de un automóvil. Compatible con cualquier sistema de alarmas ULTRA para automóviles.



Especificaciones Técnicas

- Voltaje de operación de 12 VDC*.
- Motores con cabeza giratoria para facilitar la instalación.
- Arnés con cable encauchado de cinco y dos cables.
- Voltaje de Operación: 12VDC para vehículos (Ref: CDLS12) y 24VDC para camiones (Ref: CDLS24)

Características Principales

- Permite accionar los seguros desde la puerta del conductor.
- Acciona los seguros con la llave y/o con el sistema de alarma.

*Accesorios NO incluidos en la alarma - Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

Fácil
instalación

Cámara INFRARROJA



Ref: 3839

- ▶ Novedosa cámara de reversa, cuenta con un avanzado sistema de asistencia de parqueo se puede observar por video, dando un mejor desempeño en carretera y para mejores resultados al parquear.

Características Principales

- Protección IP 67.
- Ángulo de visión 120°.
- Alimentación 12V.
- Color HD CCD.
- Sistema de televisión NTSC.
- Resolución 420 líneas de TV.
- Visión nocturna.
- Lente de cristal duradero, rodeado de 8 LEDs IR.

Cámara Vehículos Comerciales

- ▶ Esta cámara es un accesorio da mayor confianza por su funcionalidad, con un Diseño único y sobresaliente.

Características Principales

- Protección IP 67.
- Alimentación 9-36V.
- Resolución horizontal 1000 líneas de TV.
- Distancia de visión nocturna 15 m.
- LEDs infrarrojos 18.

Ref: 3840



*Accesorios NO incluidos en la alarma - Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

Cámara GUÍAS DINÁMICAS

Fácil
instalación



- ▶ Esta cámara de reversa permite no solo observar en tiempo real la imagen de los objetos detrás del vehículo, sino que adicionalmente muestra la dirección del giro.



Características Principales

Ref: 3836

- Lente de cristal duradero, rodeado de 4LEDs.
- Sistema de televisión NTSC.
- Visión nocturna.
- Resolución 420 líneas de TV.
- Angulo de visión 170°.
- Conector RCA.
- Alimentación 12V – 10%.
- Auto exposición, AWB,AGC, Auto Flicker, detección y cancelación de ruido.
- Protección IP 68.



*Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

Fácil
instalación

Cámara DE SOBREPONER



Ref: 3838

- ▶ Con esta cámara se puede monitorear el entorno trasero de tu automóvil de manera fácil y segura al momento de parquear o realizar otras maniobras similares.

Características Principales

- Resolución 420.
- Protección IP 67.
- Ángulo de visión 150°.
- Alimentación 12V.
- Sistema de televisión NTSC.
- Visión nocturna.
- Resolución 420 líneas de TV.

Cámara Tipo Gotera

- ▶ Cámara de reversa 8 led's tipo domo con visión nocturna, ideal para conectarla al radio estéreo o Monitor. Puede ser instalada debajo de la luz de la placa, sin tener que romper directamente el bomper del automóvil. Resistente a condiciones ambientales extremas.

Características Principales

- Resolución 420 líneas de TV.
- Sistema de TV NTSC.
- Protección IP 67.
- Ángulo de visión 150°.
- Alimentación 12V.
- Sistema de televisión NTSC.
- Visión nocturna.
- Resolución 420 líneas de TV.



Ref: 3837

**Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad*

UT Z01 / Operador Remoto **PREMIUM NV**

Máxima
seguridad para
tu hogar

Otros
productos



- ▶ Dispositivo universal y programable que permite el accionamiento de todo tipo de sistemas a control remoto tales como: Alarmas, Pánicos, Sistemas de bloqueo o apertura de puertas, Encendido o Apagado de motores, entre otros.

Características Principales

- Programación de tiempos de todas las salidas de acuerdo a la función seleccionada.
- Aprendizaje de hasta 100 controles.
- 5 programaciones para seleccionar:
 - Adicionar o programar controles remotos.
 - Seleccionar función del operador remoto.
 - Borrar todos los controles.
 - Programar tiempo de salidas de la función seleccionada.
- 4 funciones programables por control remoto: Función control de alarmas, pánico, botón inteligente y bloqueo central.
- Módulo con salidas independientes, dos con relevos.
- Robusto control remoto de 4 botones con tecnología Code Hopping y antena incorporada para mayor alcance.
- Configuración de la salida principal y auxiliar con relevo.
- Salida positiva de 1.000 mA.
- Manejo de salidas por botón independiente.
- Memoria de último estado de la salida principal.
- Pulsador y buzzer incorporado para realizar programaciones.
- Alcance hasta 80 metros en campo abierto.

**Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad*

ULTRA

www.alarmasultra.com

Distancia de
iluminación:
100 mtrs

Bombillos para Vehículos ULTRA LED



LE3
con toda
SEGURIDAD

Para una conducción más segura y tranquila instálele a tu vehículo las nuevas luces led de ULTRA.



Características Principales

- **Brillo 3X**
Conduzca de forma segura con nuestras luces led. Iluminan 3 veces más que las luces de halógeno e iluminan a una mayor distancia.
- **Estable y durable**
10.000 horas de vida útil.
- **Bajo consumo de energía**
Alta eficiencia de consumo de energía, alrededor de la mitad de un bombillo de halógeno.
- **Tiempo de respuesta rápido**
Tiempo de respuesta de milisegundos, capaz de iluminarse instantáneamente para obtener mejores efectos de luz.

Distancia de iluminación:	≈ 100 metros
Temperatura del color:	6000K ~ 7000K
Temperatura de operación:	-40°C ~ 85°C
Lúmenes:	8000lm
Potencia:	32W
Voltaje:	9 a 35VDC
Corriente:	2.5A

ULTRA LED
BOMBILLOS LED PARA VEHÍCULOS

**Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad*

ULTRA

www.alarmasultra.com

LÍNEA LÍNEA LÍNEA

MOTOS MOTOS MOTOS

LÍNEA LÍNEA LÍNEA

MOTOS MOTOS MOTOS

LÍNEA LÍNEA LÍNEA

MOTOS MOTOS MOTOS

LÍNEA LÍNEA LÍNEA



GPS Mosat Pro PARA MOTOS



Máxima
seguridad para
cualquier vehículo



MOSAT PRO
GRUPO ULTRA

- ▶ Dispositivo de rastreo GPS de tamaño compacto, protección a la intemperie (IP65) y excelente manejo de energía que permite su uso en vehículos, motos o bicicleta eléctrica.

Características Principales

- Comandos: Posición actual, inmovilizar, quitar inmovilizar, ajuste de sensibilidad del sensor de movimiento.
- Eventos: Motor encendido / apagado, inmovilización, pánico remolque y desconexión de batería.
- Histórico de notificaciones y de Ruta.
- Compartir ubicación.
- Servicio en apoyo de recuperación 7x24 en caso de robo, en el territorio colombiano.
- Salida negativa para manejar relevo de inmovilización.

Especificaciones Técnicas

- Antenas GSM/GPS internas.
- Modem GSM con frecuencias: 850/900/1800/1900 Mhz
- Voltaje de operación: 9 - 90 VDC
- Resistencia a la Intemperie: Estándar IP65 resistente al agua y polvo*
- Largo: 8 cms / Ancho: 4.3 cms / Espesor: 1.3 cms.
- Batería de respaldo duración aproximada de 6 horas.
- Salida negativa para manejar relevo de inmovilización.
- Botón de pánico opcional.
- Red celular 2G
- Homologado por la CRC.



*Los Planes de servicio a contratar se realizan a través de nuestra aplicación APP una vez se instala el equipo.

Plan ORO

Incluye el servicio por **30 días**

COP \$18.000

IVA INCLUIDO

Plan BRONCE

Incluye el servicio por **90 días**

COP \$52.000

IVA INCLUIDO

Plan DIAMANTE

Incluye el servicio por **180 días**

COP \$97.000

IVA INCLUIDO

*Estos planes NO incluyen el valor del equipo GPS ni la instalación, los cuales se deben adquirir e instalar a través de nuestra amplia Red de instaladores y distribuidores

ULTRA

www.alarmasultra.com

Señales de alarma al control remoto

Alarma Motos DOBLE VÍA DB22 PRO



Ref: 3845



▶ Alarma doble vía con sistema de Antiatraco por Proximidad y monitoreo, que envía señales de alarma al control remoto en tiempo real, a distancias de hasta 500 metros.

Características Principales

- Sistema de monitoreo en tiempo real Doble vía, envía señales de alarma al control remoto hasta 400 metros de distancia.
- Función Anti-atraco por proximidad independiente (OPCIONAL).
- Función de luces de parqueo.
- Control doble vía recargable (4 botones).
- Control una vía (4 botones).
- Sensor de golpe programable.
- Sistema de temporización de starter para motos de inyección electrónica.
- Desarmado manual o de emergencia por pulsador manual.
- Encendido y apagado de motor desde el control remoto.
- Sistema de Code Hopping ANTI-CLONACIÓN.
- Apagado inteligente de motor en caso de inmovilización.
- Función de Inmovilización con tiempos programables.
- Armado y Rearmado Automático.
- Tiempo de starter (arranque del motor) programable.
- Función de pánico y búsqueda.
- Alarma para motocicletas con batería de 12 VDC.



Ref: 3845



*Control de proximidad opcional no incluido en el producto

Ref: 3845



Alertas de estado en tiempo real



Control remoto con batería recargable



Encendido y apagado de la moto desde el control



Funciones de búsqueda y pánico

*Accesorios NO incluidos en la alarma - Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

Alarma Motos XT 21B PRO

Sistema
Anti-ataco por
Proximidad



- ▶ Alarma con detección de proximidad que permite una protección anti-ataco altamente efectiva, ya que al detectar que la moto se aleja del control de proximidad se genera una secuencia de apagado inteligente.

Ref: 2763

Características Principales



Transmisor de
proximidad
Independiente

Ref: 2754

- Control de función Anti-ataco por proximidad independiente, impermeable (1 botón).
- Dos controles impermeables (4 botones).
- Sistema Code Hopping ANTI-CLONACIÓN.
- Avanzada Función de anti-ataco por proximidad.
- Apagado progresivo e inteligente de motor en caso de inmovilización.
- Función de inmovilización con tiempos programables.
- Armado y Rearmado Automático.
- Desarmado manual o de emergencia por pulsador manual.
- Encendido y apagado de motor desde el control remoto.
- Sistema de temporización de starter para motos de inyección electrónica.
- Tiempo de starter (arranque del motor) programable.
- Conveniente ajuste de sensibilidad de sensor de golpe por control remoto.
- Función de pánico y búsqueda.
- Alarma para motocicletas con batería de 12VDC.



Función
anti-ataco
por proximidad



Controles
impermeables
y resistentes



Sistema
Code Hopping
Anti-clonación



Tiempo
programable de
arranque del motor

*Accesorios NO incluidos en la alarma - Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

ULTRA

www.alarmasultra.com

Anti-atraco desde el control remoto

Alarma Motos KM - 1000 PRO



Ref: 3778



*Foto de referencia



► Completo sistema de seguridad de fácil y rápida instalación con avanzado sistema de encendido del motor de la moto a control remoto.



Características Principales

- Encendido y apagado del motor desde el control remoto.
- Dispone de botón para desarmado manual y/o de emergencia.
- Anti-atraco desde el control remoto.
- Función valet desde el control o de forma manual.
- Activación silenciosa, función panico y búsqueda.
- Eliminación temporal del sensor de impacto.
- Temporizador de starter para tablero digitales con escaneo.
- Transmisores: Resistencia a la Intemperie: Estándar IP65 resistente al agua y polvo*.
- Módulo Principal: Resistencia a la Intemperie: Estándar IP66 resistente al agua y polvo*.
- Dos controles de manejo.
- Botón de desarmado manual de emergencia.
- Salida para starter, tanto para positivo como negativo.



Control remoto impermeable y resistente



Sistema Code Hopping Anti-clonación



Tiempo programable de arranque del motor



Ajuste sensibilidad del sensor de golpe a control remoto

*Accesorios NO incluidos en la alarma - Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

Disfruta de la música de tu teléfono mientras conduces.

Manos Libres Bluetooth INTERCOM ULTRA COM



Características Principales

Ref: 6000

- El sistema permite conectar simultáneamente los intercomunicadores a la vez con el celular sin afectar la comunicación entre piloto - pasajero.
- Al recibir una llamada se desconecta temporalmente la función de intercomunicación; Al terminar la llamada se retoma la función de intercomunicador automáticamente.
- Doble speaker (stereo) para mejor calidad de audio.
- El sistema permite utilizar multimedia, escuchar música, navegación GPS, entre otros.

► Con el **INTERCOM ULTRA** escucha las instrucciones del GPS de tu teléfono, recibe tus llamadas sin afectar la comunicación con tu copiloto e intercomunicate con tu copiloto mientras conduces.

Especificaciones Técnicas

- Versión de bluetooth: 4.1.
- Distancia operación: 8mts intercom - celular, 100 mts entre intercoms.
- Batería: 450mAh.
- Duración en standby: 5 días.
- Duración de batería en multimedia: 15h.
- Duración de batería en intercom: 8h.
- Tiempo de carga: 2.5 Hours.
- Fuente de carga: 5VDC 500mA



* CONSULTE NUESTRA POLITICAS DE SOPORTE TECNICO Y DE GARANTIAS- ASPECTOS LEGALES Y TERMINOS DE GARANTIA
 * Accesorios para Moto, Intercom, Luces LED, Luz de casco, TPMS (Sensor de presión de llantas para Moto, iniciador de baterías: 6 MESES DE GARANTÍA.

ULTRA

www.alarmasultra.com

Ultra STOP C

Iluminación
inalámbrica



- Incrementa la seguridad en tus viajes con nuestra iluminación inalámbrica de direccionales y freno en tu casco.



Ref: 6001

Características Principales

- Voltaje de operación 12 VDC.
- Diferentes tipos de iluminación.
- Comunicación inalámbrica entre el módulo principal y la luz.
- Sistema recargable de fácil desinstalación.
- Detección de accesorios.
- Compatible con vehículos eléctricos.
- Detección de señales de giro (direccionales).
- Detección de señal de freno.
- Módulo Transmisor (315MHz).

Fotos de referencia, el modelo puede cambiar según disponibilidad

Diferentes tipos de iluminación:



* CONSULTE NUESTRA POLITICAS DE SOPORTE TECNICO Y DE GARANTIAS- ASPECTOS LEGALES Y TERMINOS DE GARANTIA

* Accesorios para Moto, Intercom, Luces LED, Luz de casco, TPMS (Sensor de presión de llantas para Moto, iniciador de baterías: **6 MESES DE GARANTÍA.**

ULTRA

www.alarmasultra.com

Adaptable a todo tipo de motos

Sensor de presión de Llantas PARA MOTO / UTM-09

Nuevo producto



Monitoree en tiempo real la presión y temperatura de sus llantas con el sensor de presión de llantas Ultra. Cuide sus llantas y mantenga una óptima vida útil de las mismas.

Características Principales

Ref: 8000

Alertas

- Alerta de fuga
- Alerta de presión baja
- Alerta de presión alta
- Alerta de temperatura alta
- Alerta de batería baja del sensor
- Alerta de pérdida de señal
- Alerta de batería baja del receptor

Funciones

- Medida actual de presión
- Medida de temperatura
- Escala de temperatura
- Rueda delantera
- Icono de fuga de aire
- Escala de presión
- Icono AM/PM
- Hora
- Rueda Trasera
- Batería del receptor



Fácil instalación



Monitoreo en Tiempo Real



Pantalla LCD a Color



Larga duración de batería



Transmisión Inalámbrica



Unidades Seleccionables



Alerta Auditiva



TRANSMISIÓN INALÁMBRICA

* CONSULTE NUESTRA POLITICAS DE SOPORTE TECNICO Y DE GARANTIAS- ASPECTOS LEGALES Y TERMINOS DE GARANTIA

* Accesorios para Moto, Intercom, Luces LED, Luz de casco, TPMS (Sensor de presión de llantas para Moto, iniciador de baterías: 6 MESES DE GARANTÍA.

ULTRA

www.alarmasultra.com

Iniciador de Baterías Portátil

SJ12K

Ref: 9000

Tu dispositivo
de confianza



Nuevo
producto



Dispositivo iniciador de batería ideal para encender tu vehículo. Con este dispositivo, podrás viajar de manera mas tranquila ya que es portable y fácil de usar. También lo puedes utilizar para cargar Computadores, Ipod, Iphone y tabletas.

Compatible para:



Laptop



Celulares



MP3/MP4



Cámara



Motos



Autos



Camionetas

Especificaciones Técnicas

- Capacidad de batería: 12000mAh = 3.7V
- Capacidad nominal: 44.4Wh
- Salida para iniciar: 12V=450A
- Pico de salida: 12V=900A
- Salida USB 1: 5V=2.1A
- Salida USB 2: 5V=2.4A 9V=2A 12V=1.5A
- Voltaje de carga: 5V=2A
- Temperatura de descarga: -20°C ~ + 60°C
- Temperatura de carga: 0°C ~ + 40°C



Iniciador de
vehículo



Power
bank



Arranque
en frío



3 modos
de luz



Vehículos
12V

Características Principales

Modos de uso:

- Iniciar el vehículo.
- Carga del iniciador.
- Utilizar como power bank.
- Modo linterna.

* CONSULTE NUESTRA POLITICAS DE SOPORTE TECNICO Y DE GARANTIAS- ASPECTOS LEGALES Y TERMINOS DE GARANTIA

* Accesorios para Moto, Intercom, Luces LED, Luz de casco, TPMS (Sensor de presión de llantas para Moto, iniciador de baterías: **6 MESES DE GARANTÍA.**

ULTRA

www.alarmasultra.com



ULTRA[®]
A U T O S O U N D

ULT-100.4D

Mini Amplificador Clase D 1,500W MAX

ULTRA[®]
AUTO SOUND

- Full Class - D.
- 100W RMS por canal (4 Ohm).
- Tamaño compacto para una fácil instalación.
- Filtro Crossover variable: LPF/FULL/HPF.
- Led indicador de estado.
- Protección de voltaje y corto circuito.
- Dimensiones: 228x138.2x48.9



Rango de Ganancia
0.2v ~ 6v

Rango de Frecuencia
20~20KHz

Controles Crossover

CLASE
D

Amplificador de 4 Canales Clase D de 1,500W Max

AUTO SOUND

UTR-METAL 7

Estéreo Multimedia

Con pantalla de 7"

ULTRA[®]
AUTO SOUND

Especificaciones del producto:

- Display 7" HD.
- Pantalla Táctil.
- Soporta: MP3/MP4/WMA/RMVB/ MPG/AVI/ FLV/MOV/MKV/DIVX.
- Soporta USB/SD (Max 32GB).
- Entrada Auxiliar.
- Ecuilizador.
- Potencia de salida 45Wx4.
- Control Remoto.
- 2 Salidas de video.
- 2 Entradas de vídeo.
- 2 Salidas RCA.
- Mirror Link doble vía.

Especificaciones Cámara De Reversa:

- Pixeles 656 x 492.
- Color negro.
- Voltaje de operación 12VDC.
- Consumo 860mW
- Impermeable.
- Angulo de lente 150°.
- Visión Nocturna.

**Mirror
Link**
Smartphone / stereo



Puerto USB frontal



Controla tus APP y más!



Entrada Auxiliar



Bluetooth

UTR-MP90

Estéreo Multimedia Con pantalla de 4"

ULTRA[®]
AUTO SOUND

- Panel Fijo.
- Radio Digital FM.
- Soporta USB/SD.
- Control electrónico de audio.
- Entrada Auxiliar.
- Control Remoto (Incluido).
- Display de 4".
- Entrada de vídeo.
- Salida de vídeo.
- Potencia de salida 50Wx4.
- 2 Salidas RCA (2.0v).
- Soporta FLAC, 4K, MKV, WMA, MP5, MP4, MP3, 3GP.
- Bluetooth (Manos libres, música).



► Cámara trasera incluida.



Puerto USB
frontal



Entrada
Auxiliar



Bluetooth



Lector de
memoria SD



Controla tus
APP y más!

UTR-400 BT

Stereo de 1DIN con Bluetooth

ULTRA[®]
AUTO SOUND

- Banda FM digital.
- Soporta MP3.
- Soporta USB / Micro SD.
- Entrada Auxiliar.
- 4 Salidas RCA.
- Carátula desmontable.
- Salida max de potencia 60WX4.
- Bluetooth.
- Control Remoto.



Puerto USB



Aux Input



MP3



Bluetooth



Puerto SD
CARD

60WX4

HIGH POWER

UTR-390 BT Stereo de 1DIN con Bluetooth

- Panel Fijo.
- Banda FM Digital.
- Soporta MP3.
- Soporta USB / Micro SD.
- Entrada Auxiliar.
- 4 Salidas RCA (2.0V).
- Bluetooth.
- APP ANDROID para manejar el radio.
- Soporta archivos FLAC.
- Salida max de potencia 4x50W.
- Control Remoto.

Controla tu radio desde tu smartphone 



Puerto USB



Aux Input



MP3



Bluetooth



Controla desde
tu Smartphone



Puerto SD
CARD



Disponible en Play Store

UTR-IRN4

 **ULTRA**[®]
AUTO SOUND

Parlante COAXIAL 3 VÍAS 4"

HIGH PERFORMANCE

- Parlante Coaxial de 3 Vías.
- Frecuencia 45Hz – 20 KHz.
- Impedancia 4 Ohm.
- Sensibilidad 90 dB.
- Potencia Máxima 250W.
- Potencia RMS 60W.



MAX POWER

250W

Diseñado & desarrollado en USA



UTR-IRN5 Parlante COAXIAL 3 VÍAS 5.25"

HIGH PERFORMANCE

- Parlante Coaxial de 3 Canales.
- Frecuencia 45Hz – 20 KHz.
- Impedancia 4 Ohm.
- Sensibilidad 90 dB.
- Potencia Máxima 300W.
- Potencia RMS 70W.



MAX POWER

300W

Diseñado & desarrollado en USA



UTR-IRN65

ULTRA[®]
AUTO SOUND

Parlante Coaxial de 3 Vías 6.5"

HIGH PERFORMANCE

- Parlante Coaxial de Alta Potencia de 3 Vías.
- Medida 6.5".
- Frecuencia 65Hz – 20 KHz.
- Impedancia 4 Ohm.
- Sensibilidad 89dB.
- Potencia Máxima 800W.
- Potencia RMS 60W.



MAX POWER

800W

Diseñado & desarrollado en USA



UTR-IRN69 Parlante COAXIAL de 4 VÍAS 6X9"

HIGH PERFORMANCE

- Parlante Coaxial de 5 Canales.
- Medida 6x9".
- Frecuencia 45Hz – 20 KHz.
- Impedancia 4 Ohm.
- Sensibilidad 90 dB.
- Potencia Máxima 900W.
- Potencia RMS 70W.



MAX POWER

900W

Diseñado & desarrollado en USA



UTR-P165

6.5" Sistema de Componentes 2 Vías HI-FI

HIGH PERFORMANCE

- *Potencia Máxima: 450W por set / 225 W por cada lado.*
- *Potencia RMS: 120W por set / 60W por cada lado.*
- *Rango de Potencia recomendado: 15 - 100W*
- *RMS por canal.*
- *Impedancia: 4 Ohm.*
- *Sensibilidad: 90dB.*
- *Respuesta a frecuencias: 60 - 20KHz.*
- *Diámetro de bobina: 25mm - 1".*
- *Tweeter: 20mm (o,79") Con Imán de Neodimio.*
- *Woofer: 6,5" con Imán de ferrita de alto grado.*
- *Crossover pasivo de 12dB/oct.*



MAX POWER

450W

Diseñado & desarrollado en USA





NO

PERMITAS

FALSIFICACIONES

VERIFICA QUE

SEA UNA

ALARMA ULTRA

ORIGINAL





Para ventas por mayor o distribución contacte en:

Colombia:

BOGOTÁ

Dirección: Cra 28 N° 74A-10
Teléfono: 1-2502307 / 3123505338
Email: ventas@alarmasdecolombia.com

BARRANQUILLA

Dirección Cra 38 N° 44-15
Tel: 3519385 Cel:3014427616
Email: ao_racing7@hotmail.com

PASTO

Dirección: Calle 14# 17 - 23 / Local 1, Av. Julian Bucheli
Teléfono: 3006597299 - 3155020310
Email: contacto@emrcontrol.com
www.emrcontrol.com

Ecuador:

EMR CONTROL - MAURICIO ROSAS

Dirección: Miguel Angel Asturias OE4 - 320, con Alberto Einstein, la floresta
norte, sector Carcelen. Quito - Ecuador
Teléfono en Quito: +593 99 731 9669
WhatsApp: +593 99 713 3331 - +57 300 659 7299
contacto@emrcontrol.com
www.emrcontrol.com

www.alarmasultra.com



facebook.com/UltraSAColombia



[Ultra S.A](https://www.youtube.com/ultra-s-a)



[@UltraAlarmas](https://www.instagram.com/UltraAlarmas)